

Link do produktu: <https://www.am-amazoonia.pl/arcadia-zestaw-oprawa-swietlowka-mini-t5-uvb-kit-7-uvb-8w-30-cm-p-1779.html>



Arcadia Zestaw Oprawa + Światłówka Mini T5 UVB Kit 7% UVB 8W 30 cm

Cena brutto	199,90 zł
Cena netto	162,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	844046000569
Producent	ARCADIA
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Moc	8 W
Rodzaj	lampa
Marka	Arcadia
Kod producenta	RADBR8SX
EAN (GTIN)	844046000569
Zawiera baterie	nie

Opis produktu



Arcadia Zestaw Oprawa + Światłówka Mini T5 UVB Kit 7% UVB 30 cm

Łatwy w montażu, **kompletny zestaw** składający się z oprawy z odbłyśnikiem i światłówki UVB.

Zestaw Arcadia T5 UVB ShadeDweller jest idealny do dostarczania do terrarium odpowiedniej ilości światła, promieniowania UV-A i UV-B. Promieniowanie UV-B jest szczególnie niezbędne dla zdrowia gadów.

Lampy T5 to **najlepszy sposób na dostarczanie promieniowania UVA i UVB gadom**. Specjalny system sprawia, że żarówki te nie migotają, w przeciwieństwie do zwykłych świetlówek, a kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż światłówki.

Zestaw zawiera:

- oprawę T5 o długości 34 cm
- reflektor / odbłyśnik
- światłówkę T5 UVB ShadeDweller o stężeniu 7% i długości 30 cm
- uchwyty montażowe

- kabel zasilający
- kabel łączeniowy z innymi zestawami T5

Moc: 8W

UVA: 17%


UVB: 7%

Kelwin: 6000K

Światłówki Arcadia zapewniają **12 miesięcy stabilnego promieniowania UV** na znacznie większym obszarze niż lampy punktowe.

Zaleca się wymianę światłówek po max 12 miesiącach użytkowania.

Przed zakupem i użyciem zapoznaj się z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA.





Watt	8W
------	----

UV-B	7%
------	----

UV-A	17%
------	-----

Kelvin	6000K
--------	-------





POŁĄCZ WIELE JEDNOSTEK

Do 10 jednostek można
połączyć ze sobą i zasilać z
jednego źródła.




1 YEAR UVB

LAMP REMINDER SERVICE

www.arcadiareptile.com/lighting/lamp-reminder

FERGUSON ZONES



250mm / 10"	0.65
300mm / 12"	0.53
375mm / 15"	0.42
450mm / 18"	0.25

Wskaźnik promieniowania ultrafioletowego

Pomiary UVI wykonane w
samym centrum
najsilniejszego punktu przy
użyciu miernika słonecznego
6,5

**Minimalna odległość od lampy
do gada wynosi 200 mm.**



