

Link do produktu: <https://www.am-amazoonia.pl/solar-raptor-metahalogen-uvb-50w-spot-beam-3w1-lampa-grzewcza-uva-uvb-50w-p-913.html>



## Solar Raptor METAHALOGEN UVB 50W Spot-Beam 3w1- lampa grzewcza UVA UVB 50W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>199,99 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>162,59 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>238113518</b>     |
| Kod EAN          | <b>4260142864328</b> |
| Producent        | <b>SOLAR RAPTOR</b>  |
| Moc              | <b>50 W</b>          |
| Rodzaj           | <b>lampa</b>         |
| Nazwa handlowa   | <b>solar</b>         |
| Marka            | <b>Solar Raptor</b>  |
| Kod producenta   | <b>00010007</b>      |
| EAN (GTIN)       | <b>4260142864328</b> |

### Opis produktu



## HID Metahalogen UVB 50W Spot-Beam

### SolarRaptor

- **UVB** dla prawidłowej syntezy witaminy D3
- **3 w 1** – lampa grzewcza, światło UVA i UVB
- zbliżoną jasnością do naturalnego światła dziennego (~70.000 lx w odległości 30cm)

- barwa światła 6.000 K
- **pierwsze** uruchomienie **min. 2h** - Lampa nie może być włączana na chwile, zmniejsza się wtedy jej żywotność lub można ją całkowicie uszkodzić
- należy używać wyłącznie ceramicznych/porcelanowych oprawek z gwintem E27
- **niezbędny balast zewnętrzny** (dostępny w naszym sklepie)

### **HID Metahalogen UVB 50W Spot-Beam**

Lampa SolarRaptor HID (wyładowcza o dużej intensywności) to lampa UV oparta na najnowszej technologii. Cechuje ją **energooszczędność, lepsze osiągi i dłuższa żywotność**. Biorąc to pod uwagę, jest to najtańsze rozwiązanie do dostarczania światła, UVA, UVB i ciepła dla gadów.

Produkt ten charakteryzuje się odpowiednim promieniowaniem UVB dla prawidłowej syntezy witaminy D3, zbliżoną jasnością do naturalnego światła dziennego (~70 000 lux w odległości 30 cm) i dostarczeniem pożądaney temperatury. Barwa powinna być jak najbardziej zbliżona do warunków naturalnych i w tej wersji wynosi 6.000 K.

### **Ważne informacje:**

- **Niezbędny balast zewnętrzny**
- Należy używać **wyłącznie ceramicznych/porcelanowych oprawek z gwintem E27**
- **Pierwsze uruchomienie powinno trwać nieprzerwanie minimum 2 godziny**. Przedwczesne wyłączenie podczas pierwszego uruchomienia może zniszczyć żarówkę
- Pozwól lampie ostygnąć przed kolejnym uruchomieniem
- Szkło nie przepuszcza promieni UVB
- Nigdy nie otwieraj produktu
- Jeśli wystąpi usterka, natychmiast odłącz zasilanie
- To normalne, że promieniowanie UV zmniejsza się z czasem. Zaleca się wymianę żarówek po 12-14 miesiącach