

Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 22:07

Link do produktu: <https://www.am-amazoonia.pl/zoo-med-automatyczny-sterownik-termostat-wilgotnosc-timer-temperatura-1000w-p-1535.html>



ZOO MED Automatyczny Sterownik termostat wilgotność timer temperatura 1000W

Cena brutto	672,00 zł
Cena netto	546,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	330871289
Kod EAN	097612375039
Producent	ZOO MED
Model	CONTROL CENTER
Rodzaj	higrometr, higrostat, termometr, termostat, inny
Marka	Zoomed
Kod producenta	097612375039
EAN (GTIN)	097612375039

Opis produktu



ZOO MED CONTROL CENTER

Twój system dowodzenia!

Kontroluje urządzenia oświetleniowe, grzewcze i chłodzące

- 2 niezależne sondy temperatury
- 1 sonda wilgotności
- Zakres kontroli temperatury: 2 - 60 stopni C (dzień), 2-40 stopni C (noc)
- Zakres kontroli wilgotności: 15% - 95 %
- Wbudowana pamięć zapisuje ustawienia w przypadku awarii zasilania

Gniazdko 1 - kontroluje źródło ciepła z możliwością regulacji, np. żarówka lub emiter ciepła

Gniazdko 2 - kontroluje temperaturę włączając urządzenia grzewcze w trybie "GRZEW CZYM" lub włączając urządzenia

chłodzące w trybie "CHŁODZĄCYM"

Gniazdko 3 - kontroluje wilgotność włączając zamgławiacz lub nawilżacz w trybie "HUMI" lub poprzez włączenie wentylatora w trybie "DEHUMI" - tryb odwilżania Twojego terrarium

Gniazdko 4 - to cyfrowy zegar, z maksymalnie dwoma programowalnymi okresami włączania i wyłączania

Gniazdko 5 i 6 - są na przemian włączone / wyłączone, cyfrowy czasomierz do kontrolowania Twojego sprzętu dziennego i nocnego

- **Alarm** - migające światelko i dźwięk gdy temperatura osiągnie skrajne wartości najwyższe lub najniższe

WAŻNE: NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAC SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

Kompatybilny z: żarówkami, lampami rtęciowymi, świetlówkami kompaktowymi, T8, T5, lampami halogenowymi, LED, ceramicznymi promiennikami ciepła, matami grzewczymi, zamgławiaczami i nie tylko!

Programuje naturalne wahania temperatury i nocne spadki temperatury.

Programowalny **alarm**, gdy temperatura osiągnie ekstremalnie wysoki lub niski poziom.

Wbudowana pamięć zapisuje ustawienia.

Sterowanie **do 1000 W**

